

Tavkveri

Vass4R11s441-445



Collection Vassal-Montpellier


1218Mp1


~~XII 8 S8~~
Tavkveri
4 R 11 s 441-445


Tavkveri

XII - 8 S8









DESIGNATION *Tarkveri*
CLOS XI PLANCHE 8 RANG 5 Souche 8

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 7-9-71 X +3

Pourriture : 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 8

s3 0

s4 6

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Tarkveri
CLOS XI PLANCHE 8 RANG 5 souche 8

Vigreur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 5-9-72 X +3

Pourriture : 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18 K 18

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 6

s4 10

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Tarkveri*

CLOS XII PLANCHE 8 RANG 5 Souche 8

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturation : 4-9-74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 2

s3 8

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement XII 8.58 Désignation Tanknéri

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | 23/3 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | x | | | |
| 2 | 3 | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | x | | | |
| 5 | 4 | | | | | |

D. & 23.3.70 -4

Année : 1971

Emplacement XII 8.58 Désignation / Tanknéri

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|--|--|
| | | | | | | |
| | | 22.3 | 25.3 | 29/3 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 4 | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | | |

D & 29.3.71

(-1)

Année :

Emplacement XII-858 Désignation Tavkven

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|-----------------|--|--|--|
| | | 17.3 | 20.3 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 1. | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 1. | de 20.3.72 (+1) | | | |

Désignation :

Emplacement :

Tarkvéri

XII 8 584.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - voluté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3^e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - volutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7)^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Tankvéri

Emplacement :

XII 8 584-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Calvo 69

Désignation :
Emplacement :

Favkneri
VII 8 584.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 + vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ① - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 3.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 3.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Taukverri

XII 8 582.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ^{et} 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - ^a peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - ^{est} non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 85 8 4.4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 12 18-01

Désignation : Tankweri

Origine :

Emplacement : XII-8-58

- 8 - Angle des nervures ①-②-3. ♀
- 9 - L₁/L ①-②-3.
- 10 - L₂/L 1-②.
- 11 - Lobes 1-3-5-⑦-⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-2-③-④-5-⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-⑧.
- 16 - Dents : forme ①-2-3.
- 17 - Dents : Méd/B 1-2-③.
- 18 - Angle lob. term. ①-②-3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-3-4-5-6-7-⑧-⑨.
- 21 - Angle L₃ X L₃ ①-2-3.
- 22 - Largeur S.P. 1-②-③-④-⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ①-②-3.
- Forme : ④-5.
- Médiane/Base : 6-7-⑧.

Domergue 70